(ഡി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ഇ) സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താമസംവിനാ ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.

കൈത്തറി തൊഴിലാളി പെൻഷൻ

82 (307) ശ്രീ. എഴുകോൺ നാരായണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) 1989-ലെ കേരളാ കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിപ്രകാരം പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) പ്രായപരിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ശ്രീ. ജി. കുട്ടൻപിള്ള, പ്ലാവിള കിഴക്കതിൽ, ഇടവടം, കാരുവേലിൽ പി.ഒ., കൊല്ലം സമർപ്പിച്ച പെൻഷൻ അപേക്ഷയിൻമേൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ; പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 1989-ലെ കേരള കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിയുടെ 35-ാം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾക്കാണ് പെൻഷന് അർഹതയുള്ളത്.

(ബി) ഇല്ല.

(സി) കൊല്ലം, കാരുവേലിൽ പ്ലാവിള കിഴക്കതിൽ, ശ്രീ. ജി. കുട്ടൻപിള്ള കൊല്ലത്തെ പരിത്രേശ്വരം കൈത്തറി തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നും 55 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി വിരമിച്ചതാണ്. ടിയാൻ 2000 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പെൻഷന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ 60 വയസ്സിന് മുമ്പ് വിരമിച്ചതിനാൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതി വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പെൻഷന് അർഹതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 13-4-2000-ന് നിരസിച്ചതും ഉത്തരവ് അപേക്ഷകന് അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ടി അംഗത്തിന് പെൻഷൻ അനുവദിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ അപകട മരണം

83 (308) ശ്രീ. പി. പി. സുലൈമാൻ റാവുത്തർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികൾ വീണു മരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് എത്ര തൊഴിലാളികൾ മൃതിയടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ഏതൊക്കെ ഇനത്തിൽ എന്തു തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകി എന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലക്കാലത്ത് നിർമ്മിതിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ പണി ആവശ്യത്തിനുള്ള ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി എത്ര തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു ; എത്ര പേർക്ക് പരിക്കുപ്പറ്റി ;

(സി) അവരുടെ തൊഴിലുടമകളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും എന്താണെന്നും പ്രസ്തുത തൊഴിലുടമകൾ എന്തു തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകി എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണമില്ലാതെ തൊഴിലാളികളെ അപകടപ്പെടുത്തിയ തൊഴിലുടമകൾക്കെതിരെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 19 പേർ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരണമടഞ്ഞവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷനായി 20,78,950 രൂപയും 1-11-1998-ന് ശേഷം കേരള ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡിൽ നിന്നും മരണമടഞ്ഞ മൂന്നുപേരുടെ ആശ്രിതർക്ക് 1,50,000 രൂപ ധനസഹായമായും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 6-2-2001-ൽ ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്ക് പറ്റിയവർ ഇല്ല.

(സി) കോട്ടയം പാർത്ഥാസ് മാനേജിംഗ് പാർട്നർ മുഖ്യതൊഴിലുടമയായും കോട്ടയം മുട്ടമ്പലം പന്നിവേലയിൽ റ്റി.സി. മാത്യു ആന്റ് സൺസ്, ശ്രീ. സിറിയക് മാത്യു കോൺട്രാക്ടറും ആണ്. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി വർക്ക്മെൻ കോംപൻസേഷൻ കമ്മീഷണർ മുമ്പാകെ ആശ്രിതർ അപേക്ഷയൊന്നും നാളിതുവരെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.

(ഡി) തൊഴിൽ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക മാത്രമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പിന് ചെയ്യാനുള്ളത്. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ തൊഴിലുടമയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല.

പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറി

84 (309) ശ്രീ. എ. സി. ഷൺമുഖദാസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറിയുടെ കോഴിക്കോട് പുത്തൂരിലുള്ള ഫാക്ടറി എന്നു മുതലാണ് പ്രവർത്തി നിർത്തി വെച്ചതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(ബി) ഈ ഫാക്ടറിക്ക് എത്ര സംഖ്യ ആകെ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(സി) ഈ ഫാക്ടറി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും കൈമാറുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly